SWS認定申込書

全ての項目が必須となります。記入漏れが無いようお願いいたします。

SWS認定取得マニュアル(改定日 2016年 1月 15日)と該当製品の製品仕様書を確認し、

施工において相違なし	\ことを承諾し、	SWS保証を申請いたします。	

氏 名

松山 太郎

	会社名	SOLEITA:	工藝株式会社				
	担当者名	松山 太郎	ß	(松即		
申請者	/ + ===	〒790−	0056				
	住所	愛媛県土	居田町101番地				
	TEL	0	89-968-1914	FA	ΑX	089-968	-1918
認定販売店	会社名	株式会社	ソレイタサイン			(担当者名) 藤田	
	物件名	FUJITA T	一ル松山店				
		〒792−	0016				
	現場住所	愛媛県新	居浜市港町4-32				
物件情報	施工業者	SOLEITA:	工藝株式会社				
	施工日	202	0 年 3月 10日※	施工日が認定	開始日と	なります。	
	区画数		2 区画	使用	面積	10	mî
使用材料	品番	÷	規格	数量(枚·m)		ロットNo.	購入日
ソレイタ	FSA-3	313fr	3≅IJ 1000×2000	2 枚		U-12345678	2020/3/1
メディア	FD-M50	002G	1370x50	10 m		22000101100	2020/3/1
ラミネート	FD-L50	002G	1380x50	10 m		22000102051	2020/3/1
	送付先住所	Ŧ			/+-	-1 \	
認定書送付先	(申請者と同じ)					場合はロット№が必要と トもロットNoを必ずご訂	
	送付先宛名						
		l					
1佣 右 傾							
	(認定期間)		年 月 日	~	年	月 日	
弊社記入欄							

※備者欄を除く全ての項目が必須となります。記入漏れが無いようお願いいたします。

名 松山 太郎

		C 石	松山 本即
	物件名	株式会社ソレイタサイン	
環	メディア保管環境	25 °C	
環 境	作業環境	25 °C	
加	インクジェット加工	2020 年 3 月 5 日	
工 日	ラミネート加工	2020 年 3 月 6 日	
 使	プリンターメーカー	MIMAKI 機種名	CJV300
使用機種	インクメーカー	MIMAKI 型 番	SS21
種	ラミネーターメーカー	XXXラミネート 機種名	FJT-01
	パス数	20 Pass	
	解像度	720x1440	
印	プロファイル	光沢塩ピ - Mimaki PWS-G白塩ピグロス	
刷条件	印刷モード	単方向 / 双方向	
件	温度設定	プレ 45 ℃ プラテン 45	。 ℃ アフター 50 ℃
	補助乾燥機	有/無(ヒーター(乾	燥機・ 赤外線ヒーター)
	印刷後乾燥時間	24 時間	
		ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水)	
	貼付方法	(ドライヤー使用) 有 無	·
	ジョイント施工	有 20 mm) / 無	
	形状	平面 二次曲面	

	貼付方法	タイレント的リー / 小的り(小・石)
	始刊万法	(ドライヤー使用) 有 無
	ジョイント施工	有 20 mm) / 無
	形状	平面 / 二次曲面
施	照明機器(種類)	有 投光器 4台) / 無
工 方 法	掲示方面	東面 / 南面 / 北面
法		その他()
	備考	
	※重ね貼り・後加工等を 行った場合は、内容をご記 入ください	
	,	

写官	データ送付	※申請時に施工現場の写真データの送付をお願いいたします。
分共	撮影日(施工後)	2011 年 3 月 11 日

SWS認定申込書

全ての項目が必須となります。記入漏れが無いようお願いいたします。

SWS認定取得マニュアル(改定日 年 月 日)と該当製品の製品仕様書を確認し、

施工において	相違ないことを	承諾し、SW	S保証を申請し	いたします 。			氏名 (自署)
	会社名							
	担当者名					FD		
申請者	住所	₹						
	TEL				F	AX		
認定販売店	会社名						(担当者名)	
	物件名							
46 /d htt +D	現場住所	₸						
物件情報	施工業者							
	施工日		年 月	日	※施工日が記	認定開始日	ヨ <i>と</i> なります。	
	区画数			区画	使用	面積		m ^²
使用材料	品番	ŧ	規模	各	数量(枚•m)		ロットNo.	購入日
ソレイタ					枚			
メディア					m			
ラミネート					m			
認定書送付先	送付先住所 (申請者と同じ) 口	Ŧ				(TEL	.)	
	送付先宛名							
備考欄								
弊社記入欄	(認定期間)	1	年 月	日 ~	. 4	ŧ	月 日	

※全ての項目が必須となります。記入漏れが無いようお願いいたします。

		氏 名 (目者)
	物件名	
環	メディア保管環境	°C
環 境	作業環境	°C
加	インクジェット加工	年 月 日
工 日	ラミネート加工	年 月 日
———— 使	プリンターメーカー	機種名
使 用 機 種	インクメーカー	型番
種	ラミネーターメーカー	機種名
	パス数	Pass
	解像度	
印	プロファイル	
印 刷 条 件	印刷モード	単方向 / 双方向
件	温度設定	プレ ℃ プラテン ℃ アフター ℃
	補助乾燥機	有 / 無 (ヒーター・ 乾燥機・ 赤外線ヒーター)
	印刷後乾燥時間	時間
	印刷後乾燥時間	
	印刷後乾燥時間貼付方法	時間 ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無
		ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水)
	貼付方法	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無
施	貼付方法 ジョイント施工	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無
施工方	貼付方法 ジョイント施工 形状 照明機器(種類)	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無 平面 / 二次曲面
施工方法	貼付方法 ジョイント施工 形状	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無 平面 / 二次曲面 / 無
施工方法	貼付方法 ジョイント施工 形状 照明機器(種類)	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無 平面 / 二次曲面 / 無 東面 / 西面 / 南面 / 北面
施工方法	貼付方法 ジョイント施工 形状 照明機器(種類) 掲示方面 備 考 ※重ね貼り・後加工等を行った場合は、内容をご記	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無 平面 / 二次曲面 / 無 東面 / 西面 / 南面 / 北面
施工方法	貼付方法 ジョイント施工 形状 照明機器(種類) 掲示方面 備 考 ※重ね貼り・後加工等を行った場合は、内容をご記	ダイレクト貼り / 水貼り(水・石鹸水) (ドライヤー使用) 有 / 無 有(重ね mm) / 無 平面 / 二次曲面 / 無 東面 / 西面 / 南面 / 北面